

# Renault MASTER

PODVOZOK, PLOŠINA



RENAULT  
PRO+



## MASTER PODVOZOK PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	24 870 €	26 070 €
		2,3 dCi 150	25 970 €	27 170 €
		2,3 dCi 180	26 870 €	28 070 €
		2,3 dCi 180 Quickshift	27 870 €	-
		2,3 dCi 145 Euro VI	25 970 €	27 170 €
		2,3 dCi 165 Euro VI	27 870 €	28 070 €
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 135	25 570 €	26 770 €
		2,3 dCi 150	26 670 €	27 870 €
		2,3 dCi 180	27 570 €	28 770 €
		2,3 dCi 180 Quickshift	28 570 €	29 770 €
		2,3 dCi 145 Euro VI	26 670 €	27 870 €
		2,3 dCi 165 Euro VI	27 570 €	28 770 €



### RENAULT MASTER PODVOZOK PREDNÝ NÁHON 2,3 dCi 135 L2H1P3

**už od 19 150 €**

UVEDENÁ PRVÁ CENA PLATÍ  
PRI VYUŽITÍ PODMIENOK PRE  
FIREMNÝCH KLIENTOV PLATNÝCH  
PRI ODBERE 1 VOZIDLA



### FINANCOVANIE 103%

S RENAULT FINANCE  
PREPLATÍTE IBA 3%  
Z CENY VOZIDLA<sup>1)</sup>

PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA  
PODNIKATEĽOV A FIRMY

Platnosť cenníka od 14. 7. 2021. Uvedené ceny sú bez DPH.

<sup>1)</sup> Platí pri akontácii 40% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20210722-25

**MASTER PODVOZOK ZADNÝ NÁHON**

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 130 RWD	27 070 €	28 270 €
		2,3 dCi 145 RWD	28 170 €	29 370 €
		2,3 dCi 165 RWD	29 070 €	30 270 €
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 130 RWD	28 270 €	-
		2,3 dCi 145 RWD	29 370 €	30 570 €
		2,3 dCi 165 RWD	30 270 €	31 470 €
L3H1P5	4 500	2,3 dCi 130 RWD	30 320 €	-
		2,3 dCi 145 RWD	31 420 €	32 620 €
		2,3 dCi 165 RWD	32 320 €	33 520 €
L4H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 130 RWD	28 970 €	-
		2,3 dCi 145 RWD	30 070 €	31 270 €
		2,3 dCi 165 RWD	30 970 €	32 170 €
L4H1P5	4 500	2,3 dCi 130 RWD	31 020 €	-
		2,3 dCi 145 RWD	32 120 €	33 320 €
		2,3 dCi 165 RWD	33 020 €	34 220 €

Podvozok verzie P4 s prípustnou max. hmotnosťou 3 500 kg (homologácia N1) je technicky zhodný s verziou P5 (4 500 kg / N2 / zadná náprava s dvojmontážou).

\* DM - zdvojená zadná náprava

**MASTER PLOŠINA PREDNÝ NÁHON**

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	23 470 €
L2H1P3		2,3 dCi 150	-
L2H1P3		2,3 dCi 180	25 470 €
L2H1P3		2,3 dCi 180 Quickshift	27 570 €
L2H1P3		2,3 dCi 145 Euro VI	-
L2H1P3		2,3 dCi 165 Euro VI	26 570 €
L2H2P3	3 500	2,3 dCi 135	25 270 €
L2H2P3		2,3 dCi 180	26 170 €
L2H2P3		2,3 dCi 180 Quickshift	27 270 €
L2H2P3		2,3 dCi 165 Euro VI	27 270 €
L3H1P3		2,3 dCi 135	24 170 €
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 150	-
L3H1P3		2,3 dCi 180	26 170 €
L3H1P3		2,3 dCi 180 Quickshift	27 170 €
L3H1P3		2,3 dCi 145 Euro VI	-
L3H1P3		2,3 dCi 165 Euro VI	27 270 €
L3H2P3	3 500	2,3 dCi 135	25 970 €
L3H2P3		2,3 dCi 180	26 870 €
L3H2P3		2,3 dCi 180 Quickshift	27 870 €
L3H2P3		2,3 dCi 165 Euro VI	27 970 €

		Podvozok Cool	Podvozok Dvojkabína COOL	Plošina Cool
<b>AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>				
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku a asistenčným systémom brzd, systémom núdzového brzdzenia	ABS	•	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly trakcie Extended Grip	ASRESP	•	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	REGVIT	200 €	200 €	200 €
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu	DLIGM1	250 €	250 €	250 €
Aktívny systém núdzového brzdzenia AEB (v sérii na P5)	AEBSD1	490 €	490 €	490 €
Airbag vodiča	AIRBA1	•	•	•
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag vodiča (Nie je možné s Mechanicky odpruženým sedadlom vodiča a prípravou na rádio. Nutné bez výsuvného pultíka EASY LIFE)	PKCF01	400 €	400 €	400 €
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag na oboch stranách (Nie je možné s Mechanicky odpruženým sedadlom vodiča a prípravou na rádio. Nutné so samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou a bez výsuvného pultíka EASY LIFE.)	PKCF02	600 €	600 €	600 €
Kľúč s diaľkovým ovládaním	SOP02B	•	•	•
Kľúč s 3 tlačidlami	SOP03	80 €	-	80 €
Kľúč s 2 tlačidlami a hands free príveskom	SOP02A	300 €	300 €	300 €
Náhradný kľúč	CLESUP	40 €	40 €	40 €
Centrálne zamykanie s poistkou proti vlámaniu (Superlocking)	SUPCPE	40 €	40 €	40 €
Alarm	ALAR03	250 €	250 €	250 €
<b>VZHĽAD</b>				
Nemetalická farba biela „Mineral“	QNG	0 €	0 €	0 €
Nemetalické farby okrem bielej „Mineral“	-	150 €	150 €	150 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnú ponuku	-	700 €	700 €	700 €
Predný nárazník nelakovaný	-	•	•	•
Mriežka predného chladiča s chrómovými prvkami	PRCHR3	•	•	•
16" oceľové disky kolies	RTOL16	•	•	•
Okrasné kryty kolies mini	ENJO01	•	•	•
Okrasné kryty kolies celoplošné (Nie je možné pre RWD)	ENJO02	40 €	40 €	40 €
Celoročné pneumatiky (Nie je možné pre P5 a vozidlá so zadným pohonom s jednomontážou)	PNEUTT	200 €	200 €	200 €
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•
<b>INTERIÉR</b>				
Tmavý interiér CARBONE	-	•	•	•
Čalúnenie KALEIDO	DRAP01	-	-	-
Čalúnenie KOMPO	DRAP07	•	•	•
Čalúnenie umelej kože	SIMIO3	80 €	80 €	80 €
Ozdobné chróm. detaily výduchov klimatizácie palubnej dosky a radiacej páky	PRCHR3	•	•	•
Držiak tabletu (Nemožno s navigáciami, airbagom spolujazdca a bočnými airbagmi)	SUTAB1	120 €	120 €	120 €
Krytá priehradka na palubnej doske	RGDPB1	50 €	50 €	50 €
Úložný priestor nad predným oknom	-	•	•	•
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná a osvetlená	BTAGA3	•	•	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držiak nápojov	TBPDB1	•	•	•
Bez výsuvného pultíka EASY LIFE, držiaku nápojov	STABPB	•	•	•
Čalúnenie zadnej steny kabíny	HABCL1	•	-	•
<b>SEDADLÁ</b>				
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou a bedrovou opierkou	COLOMB	•	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (Nie je možné s bočnými airbagmi)	COREHA	600 €	600 €	600
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklopného operadla a úložným priestorom pod sedákom	BQBUR4	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou	PARLOM	160 €	160 €	160 €
Vyhrievané sedadlo vodiča	SGACHC	120 €	120 €	120 €
Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca (Nutné s položkou Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou)	SGACHA	200 €	200 €	200 €
Štvormiestna lavica v druhom rade s úložným priestorom pod sedákom	-	-	-	-
<b>VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE</b>				
LED denné svietenie	FDIU2	•	•	•
Hmlové svetlomety	PROJAB	150 €	150 €	150 €
Dažďový a svetelný senzor	ALEVA	•	•	•
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (Nutné so systémom varovania pred opustením jazdného pruhu)	ALEAHL	300 €	300 €	300 €
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá sklopné	RETROE	•	•	•
Spätné zrkadlá s predĺženými ramenami	RGRAND	100 €	100 €	100 €

		Podvozok Cool	Podvozok Dvojkabína COOL	Plošina Cool
<b>RIADENIE</b>				
Palubný počítač v angličtine	TBOR02	0 €	0 €	0 €
Palubný počítač v nemčine	TBOR01	0 €	0 €	0 €
Palivová nádrž 80 litrov	RES80	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrov	RES100	150 €	150 €	150 €
Tachograf (V sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	CTL	850 €	850 €	850 €
Obmedzovač rýchlosti 90 km / h (V sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	LVIT01	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 100km / h	LVIT02	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km / h	LVIT03	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 130 km / h	LVIT04	40 €	40 €	40 €
Uzávierka diferenciálu pre zadný pohon	BLARR	680 €	680 €	680 €
<b>KOMFORT</b>				
Manuálna klimatizácia	PKDC01	•	•	•
Automatická klimatizácia (Nutné s hmlovými svetlometmi)	CAREG	300 €	300 €	300 €
Prídavné kúrenie	CHAUAD	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Predné elektricky ovládané okná	LVAVEL	•	•	•
Impulzné ovládanie okna vodiča	LVAVEI	•	•	•
<b>MULTIMÉDIA</b>				
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•	•	•
Príprava na rádio		-200 €	-200 €	-200 €
<b>EXTERIÉR</b>				
Predné zásterky	BAVAVT	•	•	•
Predné a zadné zásterky	BARAV	80 €	80 €	80 €
Ťažné zariadenie (Nie je možné na vozidlách s nosnosťou P4 a P5)	ATREM / ATREM2	400 €	400 €	400 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívěsu na 3,5 t (Iba pre RWD P4)	CHG35H	250 €	250 €	250 €
Podjazdová zábrana (Iba na verziách na P5)	-	•	•	•
Kovová ochrana pod motorom	KITGRV	120 €	120 €	120 €
<b>DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY</b>				
Zosilnená batéria (Iba pre motorizácie 130 / 135K)	BATREF	80 €	80 €	80 €
Káble na prestavbu	CABADP	50 €	50 €	50 €
Predĺžená kabeláž pre prestavby (+ 65 cm)	CABAL1	40 €	40 €	40 €
Prídavný modul pre prestavby (2 konektory 2 a 16 pin)	ADPCNC	80 €	-	80 €
Multiplerná adaptačná jednotka	BOIADP	80 €	80 €	80 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (Iba pre FWD. Nutné s káblami na prestavbu)	PFMOT	200 €	200 €	200 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (Iba pre RWD. Nie je možné s položkou Ovládanie voľnobežných otáčok motora)	PRISM	800 €	800 €	800 €
Pneumatické odpruženie (zmena výšky podvozka -55 až +60 mm), (Nie je možné pre RWD)*	SUSPNE	2 400 €	2 400 €	2 400 €

• v sérii  
0 voliteľné za 0 €

\* dočasne nedostupné

## ROZMERY / PODVOZOK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Dĺžka	5 670	6 320	5 670	5 670	6 320	6 220	6 220	6 870	6 870
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470						
Výška nezaťaženého vozidla	2 265	2 258	2 284	2 283	2 276	2 283	2 283	2 273	2 273
Dĺžka predného previsu	869		869						
Dĺžka zadného previsu	1 119		1 119	1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	3 184	3 834	3 184	3 184	3 834	3 734	3 734	4 384	4 384
Maximálna karosovateľná dĺžka	3 466	4 840	4 295	4 276	4 926	4 275	4 275	5 470	5 470
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170		2 170						
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350		2 350						
Výška podvozka bez nadstavby (max)	740	740	774	787	775	787	787	789	789
Minimálna svetlá výška	166		166						

\* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

## ROZMERY / PODVOZOK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Dĺžka	5 670	6 320	5 670	6 320	6 220	6 220	6 870	6 870
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470					
Výška nezaťaženého vozidla	2 272	2 263	2 295	2 285	2 301	2 301	2 286	2 286
Dĺžka predného previsu	869		869					
Dĺžka zadného previsu	1 119		1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rázvor	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	2 434	3 084	2 434	3 084	2 985	2 985	3 635	3 635
Maximálna karosovateľná dĺžka	2 516	4 044	3 232	4 926	3 416	3 416	4 436	4 436
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170		2 170					
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350		2 350					
Výška podvozka bez nadstavby (max)	732	736	764	768	780	780	781	781
Minimálna svetlá výška	169		197	197	167	167	167	167

\* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

## ROZMERY / PLOŠINA

Verzia	Predná náhon			
	L2H1P3	L2H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Dĺžka	5 557	5 557	6 207	6 207
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470			
Výška nezaťaženého vozidla	2 270	2 463	2 264	2 457
Dĺžka predného previsu	869			
Dĺžka zadného previsu	1 006	1 006	1 006	1 006
Rázvor	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	3 091	3 091	3 741	3 741
Maximálna karosovateľná dĺžka	3 313	3 352	4 926	4 926
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170			
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350			
Výška podvozka bez nadstavby (max)	581 / 585	581 / 584	579 / 583	579 / 583
Minimálna svetlá výška	166			

\* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

## HMOTNOSTI / PODVOZOK

Verzia	Predný náhon		Zadná náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	1 761	1 782	1 874	2 055	1 925	2 065	2 065	2 070	2 070
Prevádzkové hmotnosť <sup>1),2)</sup>	1 836	1 857	1 949	2 130	2 000	2 140	2 140	2 145	2 145
Max. užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>	1 739	1 718	1 626	1 445	1 575	1 435	2 435	1 430	2 430
Max. zaťaženie prednej nápravy <sup>1)</sup>	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy <sup>1)</sup>	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 <sup>5)</sup>	2 500	3 000 / 3 500 <sup>5)</sup>	3 000	3 000 / 3 500 <sup>5)</sup>	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750	750	750	750	750	750

\* Hodnoty uvádzané v kg.

<sup>1)</sup> Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

<sup>2)</sup> Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

<sup>3)</sup> Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

<sup>4)</sup> Pri 12% stúpaní.

<sup>5)</sup> 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

## HMOTNOSTI / PODVOZOK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	1 946	1 954	2 083	2 095	2 220	2 220	2 269	2 269
Prevádzkové hmotnosť <sup>1),2)</sup>	2 021	2 029	2 158	2 170	2 295	2 295	2 344	2 344
Max. užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>	1 554	1 546	1 417	1 405	1 280	2 280	1 231	2 231
Max. zaťaženie prednej nápravy <sup>1)</sup>	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy <sup>1)</sup>	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 <sup>5)</sup>	3 000	3 000 / 3 500 <sup>5)</sup>	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750	750	750	750	750

\* Hodnoty uvádzané v kg.

<sup>1)</sup> Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

<sup>2)</sup> Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

<sup>3)</sup> Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

<sup>4)</sup> Pri 12% stúpaní.

<sup>5)</sup> 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

## HMOTNOSTI / PLOŠINA

Verzia	Predný náhon			
	L2H1P3	L2H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	1 654	1 667	1 675	1 694
Prevádzkové hmotnosť <sup>1),2)</sup>	1 729	1 742	1 750	1 769
Max. užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>	1 845	1 833	1 825	1 806
Max. zaťaženie prednej nápravy <sup>1)</sup>	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy <sup>1)</sup>	2 100	2 100	2 100	2 100
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750

\* Hodnoty uvádzané v kg.

<sup>1)</sup> Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

<sup>2)</sup> Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

<sup>3)</sup> Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

<sup>4)</sup> Pri 12% stúpaní.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	dCi 135	dCi 150 Energy	dCi 180 Energy	dCi 130	dCi 145 Energy	dCi 165 Energy
Emisná norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin Turbo
Maximálny výkon kW (k)	100 (135)	110 (150)	132 (180)	96 (130)	107 (145)	120 (165)
pri otáčkach / min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	360	385	400	330	360	380
pri otáčkach / min	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Počet valcov	4	4	4	4	4	4
Počet ventilov	16	16	16	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Systém Stop & Start	-	•	•	-	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue (L)	28	28	28	28	28	28
Filter pevných častíc	•	•	•	•	•	•
Prevodovka	Manuálna 6-stupňová					
Servisný interval	40 000 km / 2 roky					

## BRZDY

Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305/12 (jednoduchá zadná náprava) a 305/15 (zdvojená zadná náprava)

## SPOTREBY A EMISIE

Homologačný protokol	WLTP	WLTP	WLTP	NEDC	NEDC	NEDC
Kombinovaný l / 100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	8,7-10,2 / -	8,6-10,1 / -	8,9-10,5 / -	- / 8,6 / 9	6,6 / 8,1 / 8,6	6,6 / 8,1 / 8,6
Emisie CO <sub>2</sub> (g / km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	228-268 / -	226-266 / -	233-275 / -	- / 224 / 233	175 / 211 / 225	183 / 211 / 225

## ROZMERY PNEUMATÍK \*\*

	SÉRIE	ALTERNATIVA
Predný náhon verzia P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	235 / 65 R 16 CP 115 R
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

\* Uvedené spotreby paliva a emisie CO<sub>2</sub> sú zmerané metodikou stanovenej podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienkach a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy závisí na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií vám oznámi prípadne váš predajca.

# SERVISNÉ ZMLUVY

	Predný pohon	Zadný pohon
<b>GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)</b>		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
<b>EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)</b>		
3 roky / 100 000 km	<del>779 €</del> 529 €	<del>869 €</del> 529 €
4 roky / 150 000 km	<del>1 389 €</del> 1 109 €	<del>1 589 €</del> 1 109 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.

Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

Nezáväzná cena vrátane DPH odporúčaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príslušenstvo bez konzultácie.