

Nový Renault MASTER

VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK



RENAULT
PRO+



MASTER VALNÍK – PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg) ¹⁾	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	26 550 €	27 750 €
		2,3 dCi 180	28 550 €	29 750 €
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 135	27 450 €	28 650 €
		2,3 dCi 180	29 450 €	30 650 €



MASTER VALNÍK
L2H1P3 2,3 dCi 135 COOL

už od 21 190 €

UVEDENÁ PRVÁ CENA PLATÍ
PRI VYUŽITÍ PODMIENOK PRE
FIREMNÝCH KLIENTOV PLATNÝCH
PRI ODBERE 1 VOZIDLA



FINANCOVANIE 103%

S RENAULT FINANCE
PREPLATÍTE IBA 3%
Z CENY VOZIDLA²⁾

PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA
PODNIKATEĽOV A FIRMY

Platnosť cenníka od 14. 8. 2019. Uvedené ceny sú bez DPH.

¹⁾ Orientačná hodnota - môže sa líšiť podľa motorizácie a výbavy konkrétneho vozidla.

²⁾ Platí pri akontácii 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20191112-05

MASTER VALNÍK ZADNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3500	2,3 dCi 165 RWD	-	31 250 €
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	31 650 €	-
L3H1P3	3500	2,3 dCi 165 RWD	-	32 150 €
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	32 150 €	33 350 €
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	34 200 €	35 400 €
L4H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	33 050 €	34 250 €
L4H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	35 100 €	36 300 €

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	27 550 €	-
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 180	29 550 €	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165	-	31 650 €

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK ZADNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 165 RWD	31 050 €	-
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	32 250 €	-
L2H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	34 300 €	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165 RWD	-	33 150 €
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	33 150 €	34 350 €
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	35 200 €	36 400 €

Podvozok verzie P4 s prípustnou max. hmotnosťou 3 500 kg (homologácia N1) je technicky zhodný s verziou P5 (4 500 kg / N2 / zadná náprava s dvojmontážou).

* DM - zdvojená zadná náprava

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
BEZPEČNOSŤ					
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia	ABS	•	•	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly trakcie Extended Grip	ASRESP	•	•	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	REGVIT	200 €	200 €	200 €	200 €
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu	DLIGM1	250 €	250 €	250 €	250 €
Aktívny systém núdzového brzdenia AEBS (v sérii na P5)	AEBS01	490 €	490 €	490 €	490 €
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (Nie je možné pre RWD)	DPRPN	120 €	120 €	120 €	120 €
Airbag vodiča	AIRBA1	•	•	•	•
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag vodiča (Nie je možné s COREHA, nutno s STABPB)	PKCF01	400 €	400 €	400 €	400 €
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag na oboch stranách (Nie je možné s COREHA. Nutné s PARLOM a STABPB)	PKCF02	600 €	600 €	600 €	600 €
Kľúč s diaľkovým ovládaním	SOP02B	•	•	•	•
Kľúč s 3 tlačidlami	SOP03	80 €	-	80 €	-
Kľúč s 2 tlačidlami a hands free príveskom	SOP02A	300 €	300 €	300 €	300 €
Náhradný kľúč	CLESUP	40 €	40 €	40 €	40 €
Centrálne zamykanie s poistkou proti vlámaniu (Superlocking)	SUPCPE	40 €	40 €	40 €	40 €
Alarm	ALAR03	250 €	250 €	250 €	250 €
VONKAJŠÍ VZHĽAD A DISKY KOLIES					
Nemetalická farba biela „Mineral“	-	0 €	0 €	0 €	0 €
Nemetalické farby okrem bielej „Mineral“	-	150 €	150 €	150 €	150 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnú ponuku	-	700 €	700 €	700 €	700 €
Predný nárazník nelakovaný	-	•	•	•	•
Mriežka predného chladiča s chrómovými prvkami	PRCHR3	•	•	•	•
16" oceľové disky kolies	RTOL16	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies mini	ENJO01	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies celoplošné (Nie je možné pre RWD)	ENJO02	40 €	40 €	40 €	40 €
Celoročné pneumatiky (Nie je možné pre P1 a P5)	PNEUTT	200 €	200 €	200 €	200 €
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•	•
INTERIÉR					
Tmavý interiér CARBONE	HARM01	•	•	•	•
Čalúnenie KALEIDO	DRAP01	-	•	-	•
Čalúnenie KOMPA	DRAP07	•	-	•	-
Čalúnenie umelej kože	SIMI03	•	•	•	•
Ozdobné chróm. detaily výduchov klimatizácie palubnej dosky a radiačnej páky	PRCHR3	•	•	•	•
Držiak tabletu (Nie je možné s navigáciami, PKCF01 a PKCF02)	SUTAB1	120 €	120 €	120 €	120 €
Krytá priehradka na palubnej doske	RGPDB1	•	•	•	•
Úložný priestor nad predným oknom	-	•	•	•	•
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná	BTAGA3	•	•	•	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držiak na nápoje (Nie je možné pre sklopny valník predný náhon)	TBPDB1	•	•	•	•
Bez výsuvného pultíku EASY LIFE, držiaku nápojov	STABPB	•	•	•	•
Čalúnenie zadnej steny kabíny	HABCL1	•	-	•	-
SEDADLÁ					
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou a bedrovou opierkou (Nie je možné pre sklopny valník predný náhon)	COLOMB	-	-	•	-
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (Nie je možné s bočnými airbagmi. Nie je možné pre valník L4H1P4 165K RWD)	COREHA	•	•	•	•
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklápacieho operadla (Iba na valník s dvojkabínou L3 165K RWD DM)	BQBUR3	600 €	600 €	-	-
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklopného operadla a úložným priestorom pod sedákom	BQBUR4	•	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujazdca (Iba pre sklopny valník predný náhon)	PARMA1	•	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou (Nie je možné pre valník s dvojkabínou L3 165K RWD DM)	PARLOM	160 €	160 €	160 €	160 €
Vyhrievané sedadlo vodiča	SGACHC	120 €	120 €	120 €	120 €
Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca (Iba v prípade jednomiestneho sedadla spolujazdca je toto vyhrievané), (Nutné s PARLOM)	SGACHA	200 €	200 €	200 €	200 €
Štvormiestna lavica v druhom rade s úložným priestorom pod sedákom	-	-	•	-	•
VIDITEĽNOSŤ					
LED denné svietenie	FDIU2	•	•	•	•
Hmlové svetlomety	PROJAB	150 €	150 €	150 €	150 €
Dažďový a svetelný senzor	ALEVA	•	•	•	•
Automatické prepínanie diaľkových svetiel	ALEAHL	300 €	300 €	300 €	300 €
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá sklopné	RETROE	•	•	•	•
Spätné zrkadlá s predĺženými ramenami	RGRAND	100 €	100 €	100 €	100 €
Wideview zrkadlo pre stráženie mŕtveho uhla	RTVI02	•	•	•	•

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
RIADENIE					
Palubný počítač v angličtine	TBOR02	0 €	0 €	0 €	0 €
Palubný počítač v nemčine	TBOR01	0 €	0 €	0 €	0 €
Palivová nádrž 80 litrov	RES80	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrov	RES100	150 €	150 €	150 €	150 €
Tachograf (Nútné s BOIADP. V sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	CTL	850 €	850 €	850 €	850 €
Obmedzovač rýchlosti 90 km / h (V sérii na verziách P5)	LVIT01	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 100 km / h	LVIT02	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km / h	LVIT03	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 130 km / h	LVIT04	40 €	40 €	40 €	40 €
Uzávierka diferenciálu pre zadný pohon	BLARR	680 €	680 €	680 €	680 €
KOMFORT					
Manuálna klimatizácia	PKDC01	•	•	•	•
Automatická klimatizácia (Nútné s PROJAB)	CAREG	300 €	300 €	300 €	300 €
Prídavné kúrenie	CHAUAD	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Predné elektricky ovládané okná	LVAVEL	•	•	•	•
Predné elektricky ovládané okná, impulzné na strane vodiča	LVAVEI	•	•	•	•
MULTIMÉDIA					
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrkadlenie smartphonu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy.	PKRL04	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
Multimediálny a navigačný systém Media Nav 4.0 DAB (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrkadlenie smartphonu USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (CZ, SK, PL, HU, EST, LTV, LVA)	PKUL07	400 €	400 €	400 €	400 €
Mapové pokrytie strednej a východnej Európy pre Media Nav: A, B, BiH, BG, CZ, D, DK, EST, FIN, FL, GR, H, HR, CH, IS, I, KZ, L, LT, LV, MNE, N, NL, PL, RO, RSB, RSM, S, SK, SL, SCV, TR)	MAPEST	100 €	100 €	100 €	100 €
Rádio 1DIN MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN	RA419	•	•	•	•
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN	RA420	260 €	260 €	260 €	260 €
NÁKLADOVÝ PRIESTOR					
Pevná valníková nadstavba (hliníkové bočnice, podlaha z odolnej 15mm preglejky s protišmykovou úpravou)	RIDRAB	•	•	-	-
Zadný demontovateľný rám s funkciou nosiča, uzamykateľný box na náradie pod prívesom (Nie je možné pre valník s dvojkabínou s dĺžkou L2, pri zadnom pohone vo výbave Cool nie je možné s nosnosťou P3)	RIART1	400 €	400 €	-	-
Hliníkový sklopný valník jednostranný (Nie je možné pre dvojkabínou P4 a P5)	TYBEN1	-	-	•	•
Oceľový sklopný valník jednostranný (Nie je možné pre všetky verzie P5 a dvojkabínou P)	TYBEN2	-	-	400 €	400 €
Hliníkový sklopný valník trojstranný	TYBEN3	-	-	700 €	700 €
Oceľový sklopný valník trojstranný	TYBEN4	-	-	1 100 €	1 100 €
Oceľový sklopný valník jednostranný ULTRALIGHT	TYBEN5	-	-	550 €	550 €
EXTERIÉR					
Predné zásterky	BAVAVT	•	•	•	•
Predné a zadné zásterky	BARAV	80 €	80 €	80 €	80 €
Ťažné zariadenie (Nie je možné pre sklopný valník s dvojkabínou P3 a P4)	ATREM / ATREM2	400 €	400 €	400 €	400 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu na 3,5 t (iba pre RWD P4)	CHG35H	250 €	250 €	250 €	250 €
Podjzdové zábrany (iba pre verzie s P5)	-	•	•	•	•
Kovová ochrana pod motorom	KITGRV	120 €	120 €	120 €	120 €
Ochranné mriežky na zadných svetlách	GRPRFE	-	-	80 €	80 €

- v sérii
- 0 voliteľné za 0 €

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY					
Zosilnená batéria (iba pre motorizácie 2,3 dCi 130 / 2,3 dCi 135)	BATREF	80 €	80 €	80 €	80 €
Káble na prestavbu	CABADP	•	•	•	•
Multiplexná adaptačná jednotka (V sérii pre verzie P5)	BOIADP	80 €	80 €	80 €	80 €
Ovládanie voľnobežných otáčok motora	RALENT	50 €	50 €	50 €	50 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (iba pre predný náhon. Nutné s CABADP)	PFMOT	200 €	200 €	200 €	200 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (iba pre RWD. Nie je možné s RALENT)	PRISM	800 €	800 €	800 €	800 €

- v sérii
- 0 voliteľné za 0 €

Pevná valníková nadstavba s plne demontovateľnými bočnicami
(Ložná plocha z 15mm silnej odolnej preglejky s protišmykovou úpravou)



Zadný demontovateľný rám s otvormi pre fixáciu nákladu s max. zaťažiteľnosťou 300 kg.



Kotviace oká DIN 75410.




Drážka v bočnici a háky pod príviesom pre uchytienie plachty či fixačných pásov.



Integrovaný schodík v zadnom paneli.

VÝBAVA

Sklopná valníková nadstavba s plne demontovateľnými bočnicami
(ložná plocha a predná stena zo žiarovo zinkovaného plechu)



Ochrana kabíny s funkciou nosiča dlhých predmetov so zaťažením max. 400 kg (otvory slúžia k fixácii nákladu).



Bočnice s vrchnými a spodnými pántami.



Kotviace oká DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod príviesom pre uchytenie plachty či fixačných pásov.

ROZMERY / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 776	6 445	5 776	5 776	6 445	6 326	6 976
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)							
Ložná plocha (m ²)	6,5	7,8	6,5	6,5	7,8	7,6	8,9
Dĺžka valníka	3 170	3 840	3 170	3 170	3 840	3 720	4 370
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	5	7	5	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 506	6 526	5 506	6 526	6 425	7 075	6 526
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)							
Ložná plocha (m ²)	4,9	6,5	4,9	6,5	6,2	7,6	7,6
Dĺžka valníka	2 420	3 170	2 420	3 170	3 070	3 720	3 720
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	5	7	5	7	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK SKLOPNÝ (vr. verzie dvojkabína)

Verzia	Predný náhon	Zadný náhon			Dvojkabína Predný náhon
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	JM
Dĺžka	5 849	5 849	5 849	5 849	6 566
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 265	2 284	2 284	2 284	2 284
Výška nákladovej hrany nezaťaženého vozidla (vzadu)	1 020	1 020	1 080	1 080	1 020
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 295	1 295	1 295	1 295	1 365
Rázvor	3 682	3 682	3 682	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)					
Ložná plocha (m ²)	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
Dĺžka valníka	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205
Šírka valníka	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška valníka	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	6	6	5	5	6

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 074	2 147	2 286	2 388	2 290	2 439	2 439	2 480	2 480
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 149	2 222	2 361	2 463	2 365	2 514	2 514	2 555	2 555
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1426	1 353	1 214	1 112	1 210	2 061	2 061	1 020	2 020
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľné opcie

HMOTNOSTI / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 212	2 267	2 349	2 408	2 529	2 529	2 623	2 623
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 287	2 342	2 424	2 483	2 604	2 604	2 698	2 698
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 288	1 233	1 151	1 092	971	1 971	877	1 877
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľné opcie

HMOTNOSTI / VALNÍK SKLOPNÝ (vr. verzie dvojkabína)

Verzie	Predný náhon		Zadný náhon			Predný náhon Dvojkabína		Zadný náhon Dvojkabína	
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P4	
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	JM	JM	DM	DM	
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	3 500	3 500	4 500	
Pohotovostná hmotnosť	2 258	2 371	2 541	2 541	2 443	2 586	2 650	2 723	
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 333	2 446	2 616	2 616	2 518	2 661	2 725	2 798	
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 242	1 129	959	1 959	1 057	914	850	1 777	
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	2 800	2 100	2 300	2 800	3 200	
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	2 500	2 500	3 000 / 3 500	3 000 / 3 500	
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľné opcie

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	dCi 135	dCi 180 Energy	dCi 165 Energy
Emisná norma (predný / zadný náhon)	Euro 6	Euro 6	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Twin turbo	Twin turbo	Twin Turbo
Maximálny výkon kW (k)	99 (135)	132 (180)	122 (165)
pri otáčkach / min	3 500	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	360	400	380
pri otáčkach / min	1 500	1 500	1 500
Počet valcov	4	4	4
Počet ventilov	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298
Systém Stop & Start	-	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue (L)	28	28	28
Filter pevných častíc	•	•	•
Prevodovka		Manuálna 6-stupňová	
Servisný interval		40 000 km / 2 roky	
BRZDY			
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28		
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305/12 (jednoduchá zadná náprava) a 305/15 (zdvojená zadná náprava)		
SPOTREBY A EMISIE (provízie údaje podľa metodiky NEDC)			
Kombinovaný l / 100 km (predný / zadný náhon)	6,7 / -	6,6 / -	7,3 / 8,6
Emisie CO ₂ (g / km) (predný / zadný náhon)	177 / -	175 / -	191 / 225
ROZMERY PNEUMATÍK **			
	SÉRIA	ALTERNATÍVA	
Predný náhon verzia P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	235 / 65 R 16 CP 115 R	
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T		

* Uvedené spotreby paliva a emisie CO₂ sú zmerané metodikou stanovenej podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženie vozidla, poveternostných podmienkach a profilu trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy závisí na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií vám oznámi prípadne váš predajca.

SERVISNÉ ZMLUVY

	Predný pohon	Zadný pohon
GARANCIA PLUS		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
EASY SERVICE (Pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)		
3 roky / 100 000 km	499 € 869 €	499 € 779 €
4 roky / 150 000 km	1 049 € 1 589 €	1 049 € 1 389 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte Vášho predajcu

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky

Nezáväzná cena vrátane DPH odporúčaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príslušenstvo bez konzultácie.