

Renault MASTER

VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK



RENAULT
PRO+

19 ROKOV
Č. 1
V EURÓPE¹⁾



MASTER VALNÍK – PREDNÝ NÁHON

VERZIA	PREPRAVNÁ KAPACITA (POČET EUROPALIEŤ)	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ²⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	5	1 419 kg	2,3 dCi 130	26 300 €	27 650 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		28 750 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		29 650 €
L3H1P3	7	1 348 kg	2,3 dCi 130	27 000 €	28 350 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		29 450 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		30 350 €



MASTER VALNÍK
L2H1P3 2,3 dCi 130

už od 19 690 €

UVEDENÁ PRVÁ CENA PLATÍ PRI VYUŽITÍ PODMIENOK
PRE FIREMNÝCH KLIENTOV PLATNÝCH PRI ODBERE
1 VOZIDLA



SERVIS AŽ NA 4 ROKY ZADARMO

PRI VYUŽITÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA 103%
SERVICE S PREPLATENÍM LEN 3%³⁾

Platnosť cenníka od 1. 3. 2017.

¹⁾ Štatistiky spoločnosti ACEA v roku 2015 v kategóriách LUV a minibusy do 3,5 t v štátoch Európskej únie (<http://www.acea.be>).

²⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

³⁾ Servis zadarmo znamená servisná zmluva Service Pack na 4 roky/150 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr). Preplatenie 3% platí pri akontácii 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje iba na podnikateľov a firmy. 103% SERVICE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20170223-03

MASTER VALNÍK – ZADNÝ NÁHON ¹⁾					
VERZIA	PREPRAVNÁ KAPACITA (POČET EUROPALLET)	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ²⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	5	1 219 kg	2,3 dCi 130		28 850 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		30 850 €
L2H1P4	5	1 129 kg	2,3 dCi 130		30 050 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		32 050 €
L3H1P3	7	1 185 kg	2,3 dCi 130	28 200 €	29 550 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		30 650 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		31 550 €
L3H1P4	7	1 085 kg	2,3 dCi 130	29 400 €	30 750 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		31 850 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		32 750 €
L3H1P5	7	2 080 kg	2,3 dCi 165 Energy S&S		34 800 €
L4H1P4	8	1 000 kg	2,3 dCi 130	30 100 €	31 450 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		33 450 €
L4H1P5	8	1 995 kg	2,3 dCi 130		33 500 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		35 500 €
MASTER VALNÍK SKLOPNÝ – PREDNÝ NÁHON					
L2H1P3	6	1 194 kg	2,3 dCi 130		28 800 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		30 800 €
MASTER VALNÍK SKLOPNÝ – ZADNÝ NÁHON ¹⁾					
L2H1P3	6	1 045 kg	2,3 dCi 145 Energy S&S		31 100 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		32 000 €
L2H1P4	5	915 kg	2,3 dCi 145 Energy S&S		32 300 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		33 200 €
L2H1P5	5	1 915 kg	2,3 dCi 165 Energy S&S		35 250 €
MASTER VALNÍK DVOJKABÍNA – PREDNÝ NÁHON					
L2H1P3	5	1 262 kg	2,3 dCi 130	27 500 €	28 850 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		29 950 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		30 850 €
L3H1P3	7	1 234 kg	2,3 dCi 130	28 200 €	29 550 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		30 650 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		31 550 €
MASTER VALNÍK DVOJKABÍNA – ZADNÝ NÁHON ¹⁾					
L2H1P3	5	1 104 kg	2,3 dCi 130		30 050 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		32 050 €
L3H1P3	5	1 030 kg	2,3 dCi 130	29 400 €	30 750 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		31 850 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		32 750 €
L3H1P4	5	934 kg	2,3 dCi 130	30 600 €	31 950 €
			2,3 dCi 145 Energy S&S		33 050 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		33 950 €
L3H1P5	5	1 934 kg	2,3 dCi 165 Energy S&S		36 000 €
L4H1P4	7	950 kg	2,3 dCi 130	31 300 €	32 650 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		34 650 €
L4H1P5	7	1 950 kg	2,3 dCi 130		34 700 €
			2,3 dCi 165 Energy S&S		36 700 €
MASTER VALNÍK SKLOPNÝ DVOJKABÍNA – PREDNÝ NÁHON					
L3H1P3	6	1 055 kg	2,3 dCi 130		30 700 €
			2,3 dCi 170 Energy S&S		32 700 €

¹⁾ K dispozícii v druhej polovici roka 2017.

²⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

	VALNÍK / VALNÍK DVOJKABÍNA				SKLOPNÝ VALNÍK / SKLOPNÝ VALNÍK DVOJKABÍNA	
	predný náhon Business	Cool	zadný náhon Business	Cool	predný náhon Cool	zadný náhon Cool
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ						
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdné sily a asistenčným systémom bŕzd	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC s protisklzným systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV	•	•	•	•	•	•
Predný airbag na strane vodiča	•	•	•	•	•	•
Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (na verziách Cool bez výsuvného držiaka na dokumenty)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Bočný airbag na strane vodiča (nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (nutné s airbagom vodiča a spolujazdca a samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách	•	•	•	•	•	•
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (verzia P5 v sérii)	-	250 €	-	250 €	-	250 €
Visio System® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu a automatické prepínanie diaľkových svetiel)	-	550 €	-	550 €	-	550 €
Výškovo nastaviteľné trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách	•	•	•	•	•	•
Zrkadlo Wideview na sledovanie mŕtveho uhla	40 €	•	40 €	•	•	•
VONKAJŠÍ VZHĽAD						
Predný a zadný nárazník v čiernej farbe	•	•	•	•	•	•
Oceľové kolesá 16"	•	•	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies mini/celoplošné (celoplošné nie je možné s nosnosťou P4 a P5)	•/-	-/•	•/-	•/-	-/•	•/-
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16"	-	600 €	-	-	-	-
Metalický lak či lak mimo štandardnej ponuky	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €
INTERIÉR						
Látkové čalúnenie Kaleido tmavosivé	•	0	•	0	0	0
Látkové čalúnenie Funaia modrá/oranžová	80 €	•	80 €	•	•	•
Textilné polstrovanie na prepážke (nie je dostupné pre verzie dvojkabína)	80 €	•	80 €	•	•	•
Uzatvárateľná schránka v hornej časti palubnej dosky pred spolujazdcom	40 €	•	40 €	•	•	•
Jednoduché vrecko v predných dverách	•	•	•	•	•	•
Výsuvný držiak na dokumenty na palubnej doske	-	•	-	•	•	•
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE						
Dažďový a svetelný senzor (nutné s prednými hmlovými svetlometmi)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Pevné prídavné svetlá do zákrut	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Predné hmlové svetlomety	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
RIADENIE						
Asistent rozjazdu do kopca	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakcie Extended Grip	•	•	•	•	•	•
Rezervné koleso	•	•	•	•	•	•
Palubný počítač	40 €	•	40 €	•	•	•
Uzávierka diferenciálu	-	-	680 €	680 €	-	680 €
Tachograf (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5, na ostatných verziách nutné s multiplexnou adaptačnou jednotkou, v sérii na verzii sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Celoročné pneumatiky	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Palivová nádrž 80 litrov	•	•	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrov (nie je dostupné pre verzie valník dvojkabína predný náhon)	100 €	100 €	100 €	100 €	-	-
SEDADLÁ						
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom (v sérii pre verzie sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	•	-	•	-	-	-
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom a otočným stolíkom a výklopným sedákom (nie je dostupné pre verzie sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	-	•	-	•	•	•
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s lakťovou opierkou	•	-	•	-	-	-
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s lakťovou a bedrovou opierkou	80 €	•	80 €	•	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (nie je možné s bočným airbagom vodiča a bočnými airbagmi vodiča a spolujazdca, nutné s látkovým čalúnením Kaleido tmavosivé)	600 €	600 €	600 €	600 €	-	-
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €
Štvormiestna lavica s úložným priestorom (2. rad sedadiel, platí iba pre verzie dvojkabína)	•	•	•	•	•	•

• v sérii
0 voliteľné za 0 €

	VALNÍK / VALNÍK DVOJKABÍNA				SKLOPNÝ VALNÍK / SKLOPNÝ VALNÍK DVOJKABÍNA	
	predný náhon Business	Cool	zadný náhon Business	Cool	predný náhon Cool	zadný náhon Cool
KOMFORT						
Manuálna klimatizácia	800 €	•	800 €	•	•	•
Automatická klimatizácia (nutné s dažďovým a svetelným senzorom a prednými hmlovými svetlometmi)	-	300 €	-	300 €	300 €	300 €
Elektricky ovládané okná vpredu	•	•	•	•	•	•
Impulzné ovládanie okna vodiča	-	•	-	•	•	•
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané	•	•	•	•	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlostí (na verziách Business nutné s palubným počítačom)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Vyhrievanie sedadla vodiča	-	120 €	-	120 €	120 €	120 €
Vyhrievanie sedadla vodiča a spolujazdca (len v kombinácii s jednomiestnym sedadlom spolujazdca)	-	200 €	-	200 €	200 €	200 €
Funkcia zamknutia dverí pri rozjazde	•	•	•	•	•	•
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúčí	•	•	•	•	•	•
Kľúč s 2 tlačidlami (zamykanie/odomykanie)	•	•	•	•	•	•
Kľúč s 3 tlačidlami (nie je dostupné pre verzie dvojkabína)	80 €	80 €	80 €	80 €	-	-
Kľúč s 2 tlačidlami a hands-free prívieskom	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Náhradný kľúč	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Predpríprava na alarm (nie je možné s alarmom)	0	•	0	•	•	•
Alarm (nie je možné s predprípravou na alarm)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Imobilizér	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIÁ						
Príprava na rádio vrátane 2 reproduktorov	•	-	•	-	-	-
Rádio R0-10 s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom, integrovaný displej	260 €	-	260 €	-	-	-
Rádio R0-13 s prehrávačom CD, s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom	400 €	•	400 €	•	•	•
Multimediálny systém Nav s integrovanou navigáciou (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (SK, CZ, PL, HU, EST, LTV, LVA)	-	400 €	-	400 €	-	400 €
Rozšírenie máp pre Media Nav (Európa bez FRA, POR, ŠPA, UK, IRL)	-	100 €	-	100 €	-	100 €
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy s predplateným pripojením a on-line dopravným spravodajstvom na 3 roky	-	1 050 €	-	1 050 €	-	1 050 €
Telekomunikačná jednotka TCU	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
NÁKLADOVÝ PRIESTOR						
Zadné okno kabíny	•	•	•	•	•	•
Pevná valníková nadstavba (hliníkové bočnice, podlaha z odolnej preglejky 15 mm s protisklzovou úpravou)	•	•	•	•	-	-
Zadný demontovateľný rám s funkciou nosiča, uzamykateľný box na náradie (pod valníkom) (na verzii valník dvojkabína nie je možné s dĺžkou L2, so zadným náhonom vo výbave Cool nie je možné s nosnosťou P3)	200 €	200 €	200 €	200 €	-	-
Hliníkový sklopný valník jednostranný	-	-	-	-	•	•
Oceľový sklopný valník jednostranný (nie je možné s nosnosťou P5, nie je dostupné na verzii sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	-	-	-	-	400 €	400 €
Hliníkový sklopný valník trojstranný (nutné so samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je dostupné na verzii sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	-	-	-	-	700 €	700 €
Oceľový sklopný valník trojstranný (nie je možné s nosnosťou P5, nutné so samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je dostupné na verzii sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	-	-	-	-	1 100 €	1 100 €
Kotviace oká DIN 75410 (dĺžky L2 – L3 – 6 ks, L4 – 8 ks)	•	•	•	•	•	•
Háky pod valníkom na fixáciu nákladu/plachty	•	•	•	•	•	•
EXTERIÉR						
Podjazdové zábrany	•	•	•	•	•	•
Ťažné zariadenie (nie je možné na verziách Valník kombinujúci dĺžku L2 a zadný náhon)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného príviesu na 3,5 t (nie je možné pre vozidlá s nosnosťou P3)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Predné a zadné zásterky	-	-	350 €	350 €	-	350 €
Vonkajšie spätné zrkadlá s predĺženými ramenami	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ochranné mriežky na svetlá	-	-	-	-	200 €	200 €

• v sérii
0 voliteľné za 0 €

	VALNÍK / VALNÍK DVOJKABÍNA				SKLOPNÝ VALNÍK / SKLOPNÝ VALNÍK DVOJKABÍNA	
	predný náhon Business	Cool	zadný náhon Business	Cool	predný náhon Cool	zadný náhon Cool
DOPLNKY NA KAROSÁRSKE PRESTAVBY						
Alternátor 185 A	•	•	•	•	•	•
Multiplexná adaptačná jednotka (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5, v sérii na verzii sklopný valník dvojkabína zadný náhon)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Káble na prestavbu	50 €	50 €	50 €	50 €	•	•
Predĺžená kabeláž na prestavby (+ 65 cm)	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Prídavný modul na prestavby (2 konektory 2 a 16 pin, nie je dostupné pre verzie dvojkabína)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Príprava na pripojenie prídavného zariadenia na motore (nie je možné s robotizovanou prevodovkou, nutné s káblami na prestavbu, na Business predný náhon nie je možné s manuálnou klimatizáciou, na Business zadný náhon nutné s manuálnou klimatizáciou)	200 €	-	200 €	200 €	-	200 € ¹
Príprava na pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (nie je možné s robotizovanou prevodovkou a s ovládaním voľnobežných otáčok motora)	-	-	600 €	600 €	-	600 €
Ovládanie voľnobežných otáčok motora	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €

¹ Dostupné iba pre verzie sklopný valník dvojkabína zadný náhon.

• v sérii

0 voliteľné za 0 €

Pevná valníková nadstavba s plne demontovateľnými bočnicami (ložná plocha z odolnej preglejky hrubej 15 mm s protisklzovou úpravou)



Zadný demontovateľný rám s otvormi na fixáciu nákladu s max. zaťažiteľnosťou 300 kg.



Kotviace oká DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod valníkom na uchytenie plachty či fixačných pásov.



Integrovaný schodík v zadnom paneli.

VÝBAVA

Sklopná valníková nadstavba s plne demontovateľnými bočnicami (ložná plocha a predná stena zo žiarovo zinkovaného plechu)



Ochrana kabíny s funkciou nosiča dlhých predmetov váhy max. 400 kg (otvory slúžiace na fixáciu nákladu).



Bočnica s vrchnými a spodnými pántmi.



Kotviace oká DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod valníkom na uchytenie plachty či fixačných pásov.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

ROZŠÍRENIE ZMLUVNEJ ZÁRUKY GARANCIA+

3 roky/100 000 km*	259 €
3 roky/150 000 km*	659 €
3 roky/200 000 km*	1 439 €
4 roky/100 000 km*	399 €
4 roky/150 000 km*	859 €
4 roky/200 000 km*	1 739 €
5 rokov/100 000 km*	489 €
5 rokov/150 000 km*	1 019 €
5 rokov/200 000 km*	1 929 €

SERVISNÁ ZMLUVA SERVICE PACK (PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY PREDPÍSANÉ VÝROBCOM)

3 roky/100 000 km	469 €
3 roky/150 000 km	739 €
3 roky/200 000 km	1 349 €
4 roky/100 000 km	519 €
4 roky/150 000 km	749 €
4 roky/200 000 km	1 369 €
5 rokov/100 000 km	529 €
5 rokov/150 000 km	759 €
5 rokov/200 000 km	1 389 €

* Zmluvná záruka sa štandardne poskytuje na dobu 2 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

Pofahy sedadiel na prednú lavicu (textilné alebo kožené)	103,33 €
Mechanické zabezpečenie riadiacej páky Construct / Defend	od 179 €
Držiak telefonu magnetický	24,92 €
USB nabíjačka	17,42 €
Súprava povinnej výbavy	33,25 €
Kamerový parkovací asistent s možnosťou nahrávania prevádzky	290,83 €

Uvedená cena príslušenstva je bez DPH, bez montáže. Podrobné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne predajca Renault.

ROZMERY / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 749	6 418	5 749	5 749	6 418	6 299	6 949
Šírka bez spätných zrkadiel / s nimi	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	842	842	842	842	842	842	842
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)							
Ložná plocha (m ²)	6,5	7,8	6,5	6,5	7,8	7,6	8,9
Dĺžka valníka	3 170	3 840	3 170	3 170	3 840	3 720	4 370
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europaliet	5	7	5	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 749	6 499	5 749	6 499	6 398	7 048	6 499
Šírka bez spätných zrkadiel / s nimi	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	842	842	842	842	842	842	842
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)							
Ložná plocha (m ²)	4,9	6,5	4,9	6,5	6,2	7,6	7,6
Dĺžka valníka	2 420	3 170	2 420	3 170	3 070	3 720	3 720
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europaliet	5	7	5	7	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK SKLOPNÝ (vrátane verzie dvojkabína)

Verzia	Predný náhon	Zadný náhon			Dvojkabína Predný náhon
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava (JM/DM)	JM	JM	DM	DM	JM
Dĺžka	5 819	5 819	5 819	5 819	6 539
Šírka bez spätných zrkadiel/s nimi	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 265	2 284	2 284	2 284	2 284
Výška nákladovej hrany nezaťaženého vozidla (vzadu)	1 020	1 020	1 080	1 080	1 020
Dĺžka predného previsu	842	842	842	842	842
Dĺžka zadného previsu	1 295	1 295	1 295	1 295	1 365
Rázvor	3 682	3 682	3 682	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)					
Ložná plocha (m ²)	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
Dĺžka valníka	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205
Šírka valníka	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška valníka	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europaliet	6	6	5	5	6

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 006	2 110	2 187	2 244	2 264	2 363	2 368	2 449	2 454
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	2 081	2 185	2 262	2 319	2 339	2 438	2 443	2 524	2 529
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 419	1 348	1 219	1 129	1 185	1 085	2 080	1 000	1 995
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla, aby sa zistila presná prevádzková hmotnosť, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 163	2 191	2 321	2 395	2 491	2 491	2 475	2 475
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	2 238	2 266	2 396	2 470	2 566	2 566	2 550	2 550
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 262	1 234	1 104	1 030	934	1 934	950	1 950
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla, aby sa zistila presná prevádzková hmotnosť, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / SKLOPNÝ VALNÍK

Verzia	Predný náhon	Zadný náhon			Predný náhon dvojkabína
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava	JM	JM	DM	DM	JM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	2 231	2 380	2 510	2 510	2 370
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	2 306	2 455	2 585	2 585	2 445
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 194	1 045	915	1 915	1 055
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	2 800	2 100
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla, aby sa zistila presná prevádzková hmotnosť, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIE	dCi 130 predný/zadný náhon	Energy dCi 145 predný/zadný náhon	Energy dCi 170	Energy dCi 165
Emisná norma	Euro 6b / Euro VI	Euro 6b / Euro VI	Euro 6b	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s variabilnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	CCommon rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Jednoduché turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo
Maximálny výkon kW (k)	96 (130)	107 (145)	125 (170)	122 (165)
- pri otáčkach/min	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	320	360	380	380
- pri otáčkach/min	1 250 - 2 500	1 500 - 2 750	1 500 - 2 750	1 500 - 2 750
Počet valcov	4	4	4	4
Počet ventilov	16	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298	2 298
Systém Stop&Start	-	•	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue	22L	22L	22L	22L
Filter pevných častíc	•	•	•	•
Prevodovka	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom	hydraulický	elektrický	elektrický	elektrický
Servisný interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
VÝKON				
Maximálna rýchlosť	148 / 143 - 145	152 / 146 - 150	161	154 - 160
BRZDY				
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28			
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305 / 12 (jednomontáž) a 305 / 15 (dvojmontáž)			
SPOTREBA A EMISIE*				
Kombinovaná (l/100 km)	7,6 - 8,2 / 8,9 - 9,5	6,8 - 7,4 / 8,2 - 8,8	6,9 - 7,5	8,2 - 8,8
Emisie CO ₂ (g/km)	198 - 212 / 232 - 247	177 - 192 / 212 - 227	180 - 194	212 - 227
PNEUMATIKY**	SÉRIA		ALTERNATÍVA	
Predný náhon verzia P1 a P2	215 / 65 R 16 C 109 / 107 R		225 / 65 R 16 C 112 / 110 R	
Predný náhon verzia P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R		235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R		235 / 65 R 16 CP 115 R	
Zadný náhon P4/P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T			

* Vyššie uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ boli stanovené podľa štandardnej metodiky merania v súlade s platnými právnymi predpismi o homologizácii vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Reálna spotreba paliva sa môže od líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisí na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.