

Renault MASTER

SKRIŇOVÁ NADSTAVBA



RENAULT
PRO+

Správa o jazdených
vozidlách za rok 2017

► Vítaz svojej triedy

www.gebrauchtwagenreport.com



MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – PREDNÝ NÁHON

VERZIA	OBJEM NÁKLAD. PRIESTORU	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIA	COOL
L3H1P3	19,3 m ³	1 086 kg	2,3 dCi 130	29 000 €

MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – ZADNÝ NÁHON

VERZIA	OBJEM NÁKLAD. PRIESTORU	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIA	COOL
L3H1P3	19,3 m ³	915 kg	2,3 dCi 165 Energy	32 200 €
L4H1P4	20,3 m ³	769 kg	2,3 dCi 130	32 100 €
			2,3 dCi 165 Energy	34 100 €
L4H1P5	20,3 m ³	1 769 kg	2,3 dCi 130	34 150 €
L4H1P4	21,7 m ³	738 kg	2,3 dCi 165 Energy	34 700 €



ZÍSKAJTE RENAULT MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA 2,3 DCI 130 L3H1P3 COOL

už od 22 590 €

UVEDENÁ CENA PLATÍ PRE FIREMNÝCH KLIENTOV PRI
KÚPE 1 VOZIDLA



FINANCOVANIE 103%

S RENAULT FINANCE
PREPLATÍTE IBA 3% Z CENY VOZIDLA²⁾


PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA PODNIKATEĽOV
A FIRMY

	SKRIŇOVÁ NADSTAVBA	
	predný náhon Cool	zadný náhon Cool
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ		
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdné sily a asistenčným systémom brzd	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR	•	•
Predný airbag na strane vodiča	•	•
Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (vo verzii Cool bez výsuvného držiaka na dokumenty)	400 €	400 €
Bočný airbag na strane vodiča (nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	200 €	200 €
Bočný airbag na strane vodiča a spolujazdca (nutné s airbagom vodiča a spolujazdca a samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	350 €	350 €
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách	•	•
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (verzia P5 v sérii)	250 €	250 €
Visio System® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu a automatické prepínanie diaľkových svetiel), nutné s prednými hmlovými svetlometmi	550 €	550 €
Spätné zrkadlo Wideview pre sledovanie mŕtveho uhla	•	•
VZHĽAD		
Predný a zadný nárazník v čiernej farbe	•	•
Okrasné kryty kolies celoplošné (nie je možné s nosnosťou P4 a P5)	•	-
Metalický lak a lak mimo štandardnej ponuky	720 €	720 €
INTERIÉR		
Látkové čalúnenie Kaleido tmavosivé	•	•
Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom	•	•
Uzatvárateľná schránka v hornej časti palubnej dosky pred spolujazdcom	•	•
Jednoduché vrečko v predných dverách	•	•
Výsuvný držiak na dokumenty v palubnej doske	•	•
Textilné polstrovanie na prepážke	•	•
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE		
Dažďový a svetelný senzor (nutné s prednými hmlovými svetlometmi)	100 €	100 €
Pevné prídavné svetlá do zákrut	200 €	200 €
Predné hmlové svetlomety	150 €	150 €
Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní	40 €	40 €
RIADENIE		
Asistent rozjazdu do kopca	•	•
Systém kontroly trakcie Extended Grip	•	•
Rezervné koleso	•	•
Palubný počítač	•	•
Uzávierka diferenciálu (len u zadného náhonu)	-	680 €
Tachograf (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5, na ostatných verziách nutné s multiplexnou adaptačnou jednotkou)	850 €	850 €
Celoročné pneumatiky	200 €	200 €
Palivová nádrž 80 litrov	•	•
Palivová nádrž 105 litrov (nie je možné s nosnosťou P4 a P5)	100 €	100 €
SEDADLÁ		
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom a otočným stolíkom a výklopným sedákom	•	•
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou opierkou	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (nie je možné s bočným airbagom vodiča a bočnými airbagmi vodiča a spolujazdca, nutné s látkovým čalúnením Kaleido tmavosivé)	600 €	600 €
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou	160 €	160 €
KOMFORT		
Manuálna klimatizácia	•	•
Automatická klimatizácia (nutné s dažďovým a svetelným senzorom a prednými hmlovými svetlometmi)	300 €	300 €
Elektricky ovládané okná vpredu	•	•
Impulzné ovládanie okna vodiča	•	•
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané	•	•
Funkcia zamknutia dverí pri rozjazde	•	•
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči	•	•
Kľúč s 2 tlačidlami (zamykanie / odomykanie)	•	•
Kľúč s 2 tlačidlami a handsfree príveskom	300 €	300 €
Náhradný kľúč	40 €	40 €
Predpríprava pre alarm (nie je možné s alarmom)	•	•
Alarm (nie je možné s predprípravou pre alarm)	250 €	250 €
Imobilizér	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	200 €	200 €
Vyhrievanie sedadla vodiča	120 €	120 €
Vyhrievanie sedadla vodiča a spolujazdca (iba v prípade jednomiestneho sedadla spolujazdca je toto vyhrievané)	200 €	200 €
MULTIMÉDIA		
Rádio R0-10 s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom, integrovaný displej	•	•
Rádio R0-13 s CD mechanikou (Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom)	140 €	140 €
Multimediálny systém Nav s integrovanou navigáciou (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (SK, CZ, PL, HU, EST, LTV, LVA)	400 €	400 €
Rozšírenie máp pre Media Nav (Európa bez FRA, POR, ŠPA, UK, IRL)	100 €	100 €
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy s predplateným pripojením a on-line dopravným spravodajstvom na 3 roky	1 050 €	1 050 €
Telekomunikačná jednotka TCU	200 €	200 €

• v sérii
- nie je dostupné
0 voliteľné za 0 €

	SKRIŇOVÁ NADSTAVBA	
	predný náhon Cool	zadný náhon Cool
NÁKLADOVÝ PRIESTOR		
Steny zo 4 mm hrubého polyesteru so spevneným hliníkovým profilom	•	•
Priesvitný strop nadstavby	•	•
Hliníkový profil horizontálny (s kobercom pre ochranu nákladu)	•	•
Okopová lišta	•	•
Vnútoré osvetlenie	•	•
Zadné dvere dvojkrídlové, otvárateľné do 270°	•	•
Rolovacie zatváranie na zadnej časti nákladového priestoru	1 200 €	1 200 €
Pravé bočné dvere plné	1 000 €	1 000 €
EXTERIÉR		
Predné a zadné zásterky	80 €	80 €
Vonkajšie spätné zrkadlá s predĺženými ramenami	•	•
Zadné stúpadlo (nie je možné s nosnosťou P4 a P5)	160 €	160 €
Strešný spojler	500 €	500 €
Strešný spojler s funkciou úložného priestoru (prístupné z nákladového priestoru)	800 €	800 €
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY		
Alternátor 185 A	•	•
Multiplexná adaptačná jednotka (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	80 €	80 €
Prídavný modul pre prestavby (2 konektory 2 a 16 pin)	80 €	80 €
Káble na prestavbu	50 €	50 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (nutné s káblami na prestavbu)	-	200 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (nie je možné s ovládaním voľnobežných otáčok motora)	-	600 €
Ovládanie voľnobežných otáčok motora	50 €	50 €

- v sérii
- nie je dostupné
- 0 voliteľné za 0 €



Nákladový priestor s priesvitným stropom a ochrannými bočnými lištami.

ROZMERY / SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

VERZIA	L3H1P3 (19,3 m ³)	L3H1P3 (19,3 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Jednoduchá zadná náprava (JN) / Zdvojená zadná náprava (DN)	JN	DN	DN	DN	DN
Dĺžka	6 622	6 622	6 862	6 862	7 142
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654
Výška nezaťaženého vozidla	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Dĺžka predného previsu	842	842	842	842	842
Dĺžka zadného previsu	1 488	1 488	1 688	1 688	1 968
Rázvor	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332
Kapacita - počet europaliet	8	8	8	8	9
Dĺžka prepravného priestoru	4 100	4 100	4 300	4 300	4 580
Šírka prepravného priestoru			2 150		
Výška prepravného priestoru			2 200		
Zadné dvere (výška x šírka)			2 165 x 2 105		
Bočné dvere / voliteľná opcia (výška x šírka)			2 115 x 1 055		

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

VERZIA	L3H1P3 (19,3 m ³)	L3H1P3 (19,3 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	2 339	2 510	2 656	2 656	2 687
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	2 414	2 585	2 731	2 731	2 762
Maximálne užitočné zaťaženie ³⁾	1 086	915	769	1 769	738
Maximálne zaťaženie na prednej náprave ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maximálne zaťaženie na zadnej náprave ¹⁾	2 800	2 800	2 800	3 200	2 800
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750

Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia možno zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	dCi 130 predný/ zadný náhon	Energy dCi 165
Emisná norma (predný / zadný náhon)	Euro 6b / Euro VI	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s variabilnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Jednoduché turbo	Twin turbo
Maximálny výkon kW (k)	96 (130)	122 (165)
- pri otáčkach / min	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	320	380
- pri otáčkach / min	1 250 - 2 500	1 500 - 2 750
Počet valcov	4	4
Počet ventilov	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298
Systém Stop&Start	-	•
Nádrž pre aditívum AdBlue	22L	22L
Filter pevných častíc	•	•
Prevodovka	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom	hydraulický	elektrický
servisný interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
VÝKON		
Maximálna rýchlosť	148 / 143 - 145	154 - 160
BRZDY		
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28	
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305 / 12 (jednomontáž) a 305 / 15 (dvojmontáž)	
SPOTREBA A EMISIE*		
Kombinovaná (l/100 km)	7,6 - 8,2 / 8,9 - 9,5	8,2 - 8,8
Emisie CO ₂ (g/km)	198 - 212 / 232 - 247	212 - 227
ROZMERY PNEUMATÍK**		
Predný náhon verzie P1 a P2	215 / 65 R 16 C 109 / 107 R	
Predný náhon verzie P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R	
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

* Uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaniu vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisí na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

Potahy sedadiel pre prednú lavicu (textilné alebo kožené)	od 124,00 €
Držiak telefonu magnetický	29,90 €
USB nabíjačka	20,90 €
Súprava povinnej výbavy	39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva sú s DPH a bez montáže. Detailné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne váš predajca Renault.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

SERVISNÁ ZMLUVA EASY SERVICE

Predĺžená zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 499 €

	Predný pohon	Zadný pohon
GARANCIA PLUS (PREDĹŽENIE ZMLUVNEJ ZÁRUKY)		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)		
3 roky / 100 000 km	499 € 779 €	499 € 869 €
4 roky / 150 000 km	1 049 € 1 389 €	1 049 € 1 589 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte vášho predajcu.

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky. Ceny bez DPH.

AKCIOVÁ PONUKA ZIMNÉHO VYBAVENIA

		Samostatná pneu	Kompletné koleso s plechovým diskom
Nokian WR C3 195/75 R16 107/105S	 C  E  2-72	77,42 136,90	156,58 236,07
Nokian WR C3 215/65 R16 109/107R	 C  E  2-72	98,25 175,00	177,42 274,17
Nokian WR C3 225/65 R16 112/110T	 C  E  2-72	108,25 192,90	187,42 292,07
Nokian WR C3 235/65 R16 121/119R	 C  E  2-72	127,42 226,20	206,58 325,37
Montáž		•	•
Ventilky TPMS		-	•
Ozdobné kryty kolies / Stredové krytky			•



WR C3

Ponuka platí od 1. 8. do 31. 12. 2018 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilky, závažia). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov získate u svojho predajcu.

• Zahnuté v cene pneumatiky alebo kompletného kolesa.

-  = valivý odpor
-  = brzdné vlastnosti na mokre
-  = trieda hlučnosti - vonkajšiu hlučnosť v dB